


# ASTRE



## = RESSOURCES HUMAINES =

LES TRAITEMENTS DE FIN D'ANNEE :  
DADS -U RECTIFICATIVE

# TABLE DES MATIERES

<b>LES TRAITEMENTS DE FIN D'ANNEE :</b> .....	<b>1</b>
<b>DADS -U RECTIFICATIVE</b> .....	<b>1</b>
<b>TABLE DES MATIERES</b> .....	<b>2</b>
<b>1. GENERALITES DADS –U RECTIFICATIVE</b> .....	<b>3</b>
1.1.    DEFINITION .....	3
1.2.    LES STRUCTURES DADS – U RECTIFICATIVE.....	3
<b>2. PARAMETRAGE DADS -U NORME</b> .....	<b>3</b>
2.1.    PARAMETRES EMETTEUR .....	3
2.2.    PARAMETRES ORGANISMES.....	3
2.3.    PARAMETRES ETABLISSEMENTS .....	3
2.4.    SELECTION D'AGENTS DADSU .....	3
2.5.    POPULATION D'AGENTS .....	3
2.6.    GENERATION DES AGENTS DE SELECTION .....	3
2.7.    LISTE DES AGENTS GENERES .....	3
<b>3. TRAITEMENT DADSU</b> .....	<b>3</b>
3.1.    GENERATION DES PERIODES ET STRUCTURES .....	3
3.2.    VISUALISATION DES STRUCTURES.....	3
3.2.1. <i>S41 : montants génériques</i> .....	3
<b>4. GENERATION DE LA STRUCTURE - EXTRACTION FICHER ASCII</b> .....	<b>3</b>
4.1.    EXPLOITATION .....	3
4.1.1. <i>onglet connexion</i> .....	3
4.1.2. <i>onglet de paramétrage</i> .....	3
4.1.3. <i>onglet trace et optimisation</i> .....	3
4.1.4. <i>onglet selection</i> .....	3
4.1.5. <i>onglet de lancement</i> .....	3

## **1. GENERALITES DADS –U RECTIFICATIVE**

### 1.1. DEFINITION

La **D**éclaration **A**nnuelle de **D**onnées **S**ociales Rectificative permet de corriger les montants initialement déclarés pour un salarié.

Comme indiqué dans le cahier des charges techniques, la DADS- u rectificative dite de type 53 permet de corriger uniquement les rubriques montants d'une déclaration normale déjà validée.

### 1.2. LES STRUCTURES DADS – U RECTIFICATIVE

Une DADS- u rectificative se présente comme une déclaration normale, sur laquelle les contrôles C1 et C2 seront appliqués, avec :

- une structure S10 complète, (si envoi spécifique),
- une structure S20 de type rectificative (Code type 53),
- une structure S30 pour les seuls salariés concernés par une rectification,
- une ou plusieurs structure S41 (période d'activité), avec l'ensemble des rubriques obligatoires, et les seules rubriques 'montant' conditionnelles, signées ou non, nécessaires à la correction,
- le sous groupe S41.G01 obligatoire, pour la distribution de la structure S41 période d'activité rectifiée aux organismes destinataires,
- les S41.G01.02 à S41.G01.06 bases exceptionnelles et exonérations si elles contiennent des rubriques 'montant' à rectifier,
- éventuellement les structures S42 et S53 si une correction doit être apportée aux rubriques 'montant' de cette structure,
- une ou plusieurs S46 si besoin, avec les sous groupes S46.G01.01,
- une ou plusieurs S80 complètes par SIRET cité en S41,
- une structure S90 (si envoi spécifique).

## 2. PARAMETRAGE DADS -U NORME

### 2.1. PARAMETRES EMETTEUR

#### Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADS- U/ Déclaration paramètres DADS -U/ Emetteurs

➤ A créer pour l'exercice 2006

Cette application permet de codifier les informations relatives à l'émetteur de l'envoi de la DADS- U type 53

➤ le fichier produit par le déclarant débute par la structure S10 d'identification de l'émetteur.

The screenshot shows a web-based interface for configuring DADS-U parameters. The main window is titled 'S10 : Emetteur'. On the left, there is a sidebar with 'Exercice' set to '2006', '1 Emetteur', and 'Page : 1 sur 1'. Below this is a table with 'N° Siret' and 'UNIVERSITE D'. The main area contains several sections:

- Period:** 'Période du 01/01/2006 au 31/12/2006'
- Validity:** 'Validité 31/12/2006'
- Establishment:** 'Etablissement émetteur 19801344300017 UNIVERSITE DE QUALIFICATION DADSU'
- Declaration Type:** 'Type Déclaration 53', 'Fraction 11', 'N° Ordre 1'
- Base Rates:** 'Seuils inférieurs de la base : 1er taux majoré', '2nd taux majoré'
- Software:** 'Logiciel utilisé ASTRE RH', 'Logiciel de pré-contrôle', 'Editeur GFI PROGICIELS'
- Reference:** 'Référence de l'envoi 2006006'
- Norme:** 'Norme utilisée V08R04', 'Service choisi 40-DADS-U'
- Send:** 'Envoi Fichier réel', 'Caractères ISO/IEC 8859', 'Monnaie EUR'
- Coordinates:** 'Coordonnées de l'émetteur'
- Contact:** 'Contact émetteur (S10.G01.01) :', 'Domaine 02-Informatique', 'Monsieur', 'Nom TAIEB', 'Prénom Jean-Claude', 'Mél jctaieb@gfi.fr', 'Tél 0144858844', 'Pays', 'Code hexacilé'
- Destination:** 'Destinataire du compte rendu d'exploitation (CRE)', 'Média 03-Mail', 'Mél jctaieb@gfi.fr', 'Monsieur', 'Nom TAIEB', 'Prénom Jean-Claude'

#### **Etablissement émetteur**

rubrique S10.G01.00.001

saisir le Siret de l'établissement (au sens organisme ASTRE RH) expédiant le fichier. Le nom de l'établissement est rapatrié automatiquement et va alimenter la rubrique **S10.G01.00.001**

#### **Validité**

date du dernier jour de l'exercice à déclarer, soit le 31/12/2006

#### **Type Déclaration**

Saisir 53 pour une DADS- u rectificative

## N° ordre

Rapatrifier 1. Le n° d'ordre 0 correspond à la DADS-U normale type 51.

Alimenter les autres champs comme pour la DADS- U normale.

## 2.2. PARAMETRES ORGANISMES

### Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADS-U/ Déclaration paramètres DADS -U/ Organismes

➤ A créer pour l'exercice 2006

Cette application permet de codifier les informations relatives à l'entreprise déclarante pour la DADS- u type 53.

➤ la déclaration débute par la structure S20 d'identification de la déclaration

The screenshot shows the 'S20 : Organisme' form. On the left, there is a sidebar with 'Exercice' set to 2006 and 'Emetteur' set to 19801344300017. The main area is titled 'S20 : Organisme' and contains the following fields:

- Période du** 01/01/2006 **au** 31/12/2006
- Paramètres de l'émetteur**
- Paramètres DADS de l'organisme**
- Validité** 31/12/2006
- Etablissement émetteur** 19801344300017  
UNIVERSITE DE QUALIFICATION DADSU
- Type Déclaration** 53
- Fraction** 11
- N° Ordre** 1
- Organisme** AMI UNIVERSITE DE QUALIFICATI
- Siret** 19801344300017
- Déposant** 19801344300017
- Pays** [ ]
- Hexacilé** [ ]
- Nature** 01-Code nature de la DADS-U commune TDS et IRC et/ou IP
- Référence de la déclaration** [ ]
- Périodicité** Annuelle
- Cessation** Non
- Période de rattachement** [ ] au [ ]
- Convention collective** [ ]
- Destinataire du décompte des points retraite** 02-Entreprise
- Tris 1** Alphabétique
- Tris 2** Code postal
- Destinataire du compte rendu d'exploitation (CRE)**

## Organisme

le code et libellé de l'organisme émetteur sont affichés automatiquement

**Siret**

le Siret de l'organisme émetteur s'affiche automatiquement

**Siret déposant**

Il faut compléter le Siret de l'établissement déposant

**Siret émetteur**

Il faut compléter le Siret de l'établissement émetteur

**Validité**

date du dernier jour de l'exercice à déclarer, soit le 31/12/2006

**Type Déclaration**

Saisir 53 pour une DADS- u rectificative

**N° ordre**

Rapatrifier 1. Le n° d'ordre 0 correspond à la DADS- u normale type 51.

Alimenter les autres champs comme pour la DADS- U normale.

### 2.3. [PARAMETRES ETABLISSEMENTS](#)

**Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADS-U/ Déclaration paramètres DADS -U/ Etablissement**

➡ A créer pour l'exercice 2006

➡ Tous les employeurs codifiés dans ASTRE RH doivent être déclarés dans cette application même s'ils ont le même code SIRET pour la DADS- u rectificative.

Exercice	2006	<b>S80 : Etablissement</b>	
Emetteur	1980134430001		
Organisme	AMI		
Période du 01/01/2006 au 31/12/2006			
Paramètres de l'organisme			
Paramètres DADS de l'établissement			
Validité	31/12/2006	Etablissement émetteur	19801344300017
		UNIVERSITE DE QUALIFICATION DADSU	
Organisme	AMI	UNIVERSITE DE QUALIFICATI	Siret 19801344300017
Type Déclaration	53	Fraction	11
		N° Ordre	1
Etablissement	02	PRESIDENCE SERVICES CENTRAUX	
Siret actuel	19801344300017		
Effectifs en fin d'année	0	<input type="checkbox"/> Aucun salarié à déclarer	
En cessation	Non	Taxe sur salaire	Non imposable
Convention collective	5003	Statut de la Fonction publique	
Taux IRC antérieur		Tranche A	0,00
Taux IRC actuel 1ère période		Tranche A	0,00
Taux IRC actuel 2ème période		Tranche A	
		Tranche B	0,00
		Tranche B	
N° de contrat CNRACL		N° de contrat FNC	

### Validité

date du dernier jour de l'exercice à déclarer, soit le 31/12/2006

### Type Déclaration

Saisir 53 pour une DADS- u rectificative

### N° ordre

Rapatrifier 1. Le n° d'ordre 0 correspond à la DADS- u normale type 51.

Alimenter les autres champs comme pour la DADS- U normale.

## 2.4. [SELECTION D'AGENTS DADSU](#)

### Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADS-U/ Sélection d'agent DADSU / Types de sélection

Pour créer une sélection d'agent :

Se positionner sur la date de validité adéquate, soit le 31/12/2006 pour modifier des éléments qui ont été déclarés en 2007. Les champs, Emetteur, Organisme- libellé, Type, Fraction et N° d'ordre s'alimente automatiquement.

Cliquer sur le bouton de création qui se trouve en bas de l'écran

Choisir le type de population, Principale et secondaire. Le type de population Principale doit être créé en premier.

**Définition d'une sélection**

Validité: 31/12/2006    Domaine: DADSU

Emetteur: 19801344300017    AMI    UNIVERSITE DE QUALIFICATION DADSU

Type: 53    Fraction: 11    N° d'ordre: 1

Sélection: auto    Type: Principal / Secondaire

Paie de référence: 31/12/2006

Nouvelle recherche

Paramétrage des populations    Aller vers

Saisir un libellé au choix pour votre sélection  
 Valider. Le numéro de sélection est attribué automatiquement

**Définition d'une sélection**

Validité: 31/12/2006    Domaine: DADSU

Emetteur: 19801344300017    AMI    UNIVERSITE DE QUALIFICATION DADSU

Type: 53    Fraction: 11    N° d'ordre: 1

Sélection: 81    TEST    Type: Secondaire

Paie de référence: 31/12/2006

Nouvelle recherche

1 sélection trouvée

Liste des populations	
Population	Nb Période

Paramétrage des populations    Aller vers

La page se développe sur une partie « liste des populations » qui permet de créer une ou plusieurs populations appartenant à la sélection d'agent.

Il faut indiquer :

Dans le champ « Population » un code population sur 2 caractères et un libellé

Dans le champ « Nb périodes » la valeur N périodes sauf dans le cas où la population ne doit avoir qu'une seule période sur l'exercice.

 **Définition d'une sélection** 

V08R04

Validité  Domaine

Emetteur  AMI

Type  Fraction  N° d'ordre

Sélection   Type

Paie de référence

1 sélection trouvée

**Liste des populations**

Population	Nb Période
1 <input type="checkbox"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="AGENT SOUMIS A RAFF"/>	<input type="text" value="N périodes"/>

Puis valider.

 **Définition d'une sélection** 

V08R04

Validité  Domaine

Emetteur  AMI

Type  Fraction  N° d'ordre

Sélection   Type

Paie de référence

1 sélection trouvée

**Liste des populations**

Population	Nb Période
1 <input type="checkbox"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="AGENT SOUMIS A RAFF"/>	<input type="text" value="N périodes"/> <a href="#">Critères</a>

L'étape suivante permet de définir les critères de la population qui vient d'être créée. Pour accéder à l'application de paramétrage, soit vous cliquez sur :

- le libellé « Critères » qui se trouve à droite du champ « Nb Période »
- le bouton « allez vers »

## 2.5. POPULATION D'AGENTS

### Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADS - U/ Sélection d'agent DADSU / Population d'agents

Cliquer sur le bouton création pour insérer les critères de la population code 10.

 **Définition d'une population** 


Validité  Domaine

Emetteur  AMI

Type  Fraction  N° d'ordre

Sélection   Type

Population

 2 populations trouvées

**Liste des critères**

Etape	Opération	Critère	Opérateur	Valeur
1 <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/> Sélection	<input type="text" value="MATRICULE AGENT"/> 	Sup. ou égal	<input type="text" value="7186"/>
2 <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/> Sélection	<input type="text" value="MATRICULE AGENT"/> 	Inf. ou égal	<input type="text" value="7189"/>
3 <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/> Sélection	<input type="text" value="CODE ORGANISME"/> 	Egal	<input type="text" value="AMI"/>

#### Etape : obligatoire

Nombre compris entre 01 et 99.

Pour un même numéro d'étape, on considère que les critères sont liés par un opérateur « ET3. Pour deux numéros d'étapes différents, on considère que les critères sont liés par un opérateur « OU ».

#### Opération : obligatoire

Sélection

Suppression

Indique si le critère permet de sélectionner ou d'exclure la partie de la population concerné.

## Critère



Rapatrier	Code	Libellé
	COD_CATAGT	CATEGORIE AGENT
	COD_CHGT_CARR	EVT CARRIERE
	COD_CHGT_EMP	EVT EMPLOI
	COD_COLL	CODE ORGANISME
	COD_DETACH	CODE DETACH
	COD_FONCTION	CODE FONCTION
	COD_GESTION	CODE GESTION
	COD_GRADE	CODE GRADE
	COD_GRAGT	GROUPE DE PAIE
	COD_LIBRE1	CODE LIBRE 1
	COD_LIBRE2	CODE LIBRE 2
	COD_LIBRE3	CODE LIBRE 3
	COD_POSADM	POSITION ADMIN
	COD_REGCOT	REGIME URSSAF
	COD_REGRET	REGIME RETRAITE
	COD_STAT_PROF	STATUT PROFESS
	COD_STRUC	CODE SERVICE

## Opérateur

Les opérateurs de la liste sont des opérateurs classiques :

Egal

Différent

Inférieur ou égal

Inférieur

Supérieur ou égal

Supérieur

Ressemble (équivalent à « LIKE » en langage sql)

Dans la liste (équivalent à « IN » en langage sql)

## Valeur

Indiquer la valeur discriminante.

Dans le cas d'un opérateur multi- valeurs il faut séparer les valeurs par une virgule, sans autre type de séparateur.

## 2.6. GENERATION DES AGENTS DE SELECTION

### Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADS - U/ Sélection d'agent DADSU / Génération des agents de sélection

Paramètres de la demande	
Date validité	<input type="text" value="31/12/2006"/>
Période du	<input type="text" value="01/01/2006"/> au <input type="text" value="31/12/2006"/>
SIRET émetteur	<input type="text" value="19801344300017"/> <input <img="" alt="document icon" data-bbox="1348 689 1380 728" type="text" value="UNIVERSITE DE QUALIFICATION"/>
Sélection	Type <input type="text" value="Secondaire"/> Identifiant <input type="text" value="81"/> <input <img="" alt="document icon" data-bbox="1181 846 1212 884" type="text" value="TEST"/> Paie de référence <input type="text" value="31/12/2006"/>
Déclaration	Type DADS-U <input type="text" value="53 - Rectificative"/> Fraction <input type="text" value="11"/> N° d'ordre <input type="text" value="1"/>
Génération	<input type="text" value="Totale"/>
Population	<input type="text"/> <input type="text"/> 
Re-génération	- Suppression avant génération <input type="text" value="Totale"/> - Sauvegarde des traitements <input type="text" value="Oui"/>

Indiquez le SIRET émetteur

Indiquez le type de Sélection, Principale ou Secondaire, à générer

Indiquez l'identifiant de la sélection.

Le champ « Paie de référence » est alimentée automatiquement ainsi que la partie « Déclaration ».

Indiquez la sélection des populations à générer.

Précisez si vous souhaitez :

Une génération totale. Dans ce cas, toutes les populations de la sélection vont être générées.

Une génération partielle. Seule la population spécifiée de la sélection va être générée.

Si vous lancez une génération sur une population ayant déjà été générée, vous devrez préciser si vous souhaitez au préalable :

Une suppression totale : la totalité de la sélection est supprimée, y compris les populations de la sélection que vous ne générez pas.

Une suppression partielle. Seule la population que vous avez générée est supprimée.

## 2.7. [LISTE DES AGENTS GENERES](#)

### Application Traitement / DADSU / Paramétrage DADSU / Sélection d'agents DADSU / Liste des agents générés

Organ.		Matricule	Nom	Prénom		Population	
Traitement							
1	<input type="checkbox"/>	AMI	7186	L	CMQPUN	ALAIN	Pop: 10
		eXécution					
2	<input type="checkbox"/>	AMI	7187	M	CMQPDEUXACT	LUCETTE	Pop: 10
		eXécution					
3	<input type="checkbox"/>	AMI	7188	N	CMQP TROISACT	CMQP TROISACT	Pop: 10
		eXécution					
4	<input type="checkbox"/>	AMI	7189	P	CMQP QUATREACT	MAURICE	Pop: 10
		eXécution					

#### Traitement

La liste des agents générés par le traitement s'affichent avec l'indicateur « eXécution », pour exécution de tous les traitements indiqués dans l'application de génération des données et structures.

L'utilisateur peut modifier cet indicateur par :

Annulation : pour annulation du traitement de l'agent. Cela offre un filtre complémentaire à celui de la sélection en permettant de traiter certains agents de la sélection de manière particulière.

#### Population

Si l'indicateur de la population est un entier alors cet entier correspond au code de la population.

Si l'indicateur est « I » (pour insertion), alors cet agent a été inséré en plus des agents générés pour la traitement.

### 3. TRAITEMENT DADSU

#### 3.1. GENERATION DES PERIODES ET STRUCTURES

**Application Traitement / DADSU / Traitements et résultat DADSU / Données DADSU/  
Génération des périodes et structures.**

Génération et éditions DADSU	
Demandeur <b>ASTRE</b>	Code organisme <b>AMI</b>
Application <b>Génération et éditions DADSU</b>	Traitement <b>Immédiat - Edition immédiate</b>
Imprimante <b>imppaie1</b>	Police <b>4</b>
	Nb exemplaires <b>1</b>
Paramètres de la demande	
Date validité	<b>31/12/2006</b>
Période du	<b>01/01/2006</b> au <b>31/12/2006</b>
SIRET émetteur	<b>19801344300017</b> <b>UNIVERSITE DE QUALI</b>
Selection	Type <b>Principal</b>
	Identifiant <b>43</b> <b>AMI-2006-Selection principale</b>
	Paie de reference <b>31/12/2005</b>
Declaration	Type DADS-U <b>53</b>
	Fraction <b>11</b>
	Num Ordre <b>1</b>
Epuration annuelle	( avant 2001 ) <b>Non</b>
Initialisation des entêtes	<b>Non</b>

**Il faut indiquer le type de sélection et le code de sélection que vous souhaitez calculer. La paie de référence et les valeurs de la partie « Déclaration » s'alimentent automatiquement.**

Pour les autres champs, répondre par « Oui » ou par « Non » comme pour le traitement de la dadsu normal.

### 3.2. VISUALISATION DES STRUCTURES

➤ Remarques générales : toutes les applications de visualisation de structures sont composées d'un premier bloc qui présente les critères de recherche suivant :

Mise à jour des enregistrements			
Validité	31/12/2006	Etablissement émetteur	19801344300017
Organisme	AMI	UNIVERSITE DE QUALIFICTAION DADSU	19801344300017
Etablissement	02	PRESIDENCE SERVICES CENTRAUX	19801344300017
	Section établissement 0	Type DADS 2	
Agent	7186 L	CMQP1	ALAIN
<b>Nouvelle recherche</b>			
Période de référence du 01/01/2006 au 31/12/2006			
53 agents trouvés			

#### **Validité**

champ de saisie obligatoire et il est alimenté par défaut à la date du paramètre « DAT\_SAV\_CUM »

Il peut être modifié si vous souhaitez visualiser les résultats des années précédentes.

#### **Organisme**

champ de saisie obligatoire et alimenté par défaut avec le code de l'organisme émetteur.

#### **Etablissement**

champ de saisie facultative. Permet de sélectionner et rechercher un établissement s'il est renseigné. S'il est à blanc, tous les établissements sont pris en compte dans la recherche.

#### **Agent**

champ de saisie facultative. Permet de sélectionner et rechercher un agent s'il est renseigné. S'il est à blanc, tous les agents sont pris en compte dans la recherche.

#### **Période de validité du – au**

affiche la ou les périodes d'activité qui ont été générées lors du premier traitement de génération des périodes d'activité (Cf. & 6.1). la navigation d'une période à l'autre se fait par les flèches à droite de champ (même fonctionnement que la navigation dans les applications du dossier agent)

### 3.2.1. S41 : MONTANTS GENERIQUES

#### **Application Traitement / DADSU / Traitements et résultat DADSU / Données DADSU/ S41.G01 : Périodes d'activités (Montants génériques)**

Saisir le différentiel entre le montant que vous avez déjà déclaré pour l'agent et celui que vous auriez dû déclarer pour la rubrique en erreur.

Pour toutes les autres rubriques de la structure S41 il faut saisir des montants à 0.

<b>Période de référence du</b> 01/01/2006 <b>au</b> 31/12/2006	
HH ◀ 4 agents trouvés ▶ HH	
<b>Période de validité du</b> 01/09/2006 <b>au</b> 31/12/2006	
<b>S41.G01 - Période d'activité (bases et montants)</b>	
<b>Indicateur enregistrement</b> M	
<b>Base Sécurité Sociale</b>	<b>brute</b> <input type="text" value="100"/> <b>plafonnée</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Base CSG</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Base CRDS</b> <input type="text" value="0"/> <b>Base brute</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Revenus Activité Nets</b> <input type="text" value="200"/>	<b>Autres Revenus Nets</b> <input type="text"/> <b>Epargne retraite</b> <input type="text"/>


➤ Dans ce cas, les structures S42, S46 et/ou S53 de l'agent n'ont pas à être modifié.

## 4. GENERATION DE LA STRUCTURE - EXTRACTION FICHER ASCII

### 4.1. EXPLOITATION

Double cliquer sur Extraction.bat

#### 4.1.1. ONGLET CONNEXION



The screenshot shows a window titled "EXTRACTION AUTOMATISEE DES DECLARATIONS AGENT." with a tab labeled "Connexion". The form contains the following fields and values:

Label	Value
Login	ASTRE
Mot de passe	
adresse IP	172.16.41.77
Port	1537
Instance	AMUC

Buttons: Connexion, Quitter

Cet onglet correspond à la phase de connexion à la base de données.

Login : Nom de l'utilisateur de connexion (Cet utilisateur correspond à l'utilisateur saisi dans l'IHM de connexion à Astre, utiliser de préférence « ASTRE »)

Mot de passe : Mot de passe de l'utilisateur

Adresse IP : l'adresse de la base de données

Port : port de la base de données

Instance : Nom de l'instance Oracle

Cliquez sur connexion.



Allez dans le menu Fichier / Nouveau / Dads- u / 53 : Rectificative

#### 4.1.2. ONGLET DE PARAMETRAGE

EXTRACTION AUTOMATISEE DES DECLARATIONS AGENT. Version 4.1.5b

V08R04

Type 53 : DADS-U Rectificative (MANUELLE)

Fraction : 11 Date d'archivage : 31/12/2005

Numéro d'ordre : 1 Type de sélection : Principale

Sélection d'agents : 43 : AMI-2006-Selection principale

Accueil Paramétrage Trace & Optimisation Sélection Lancement

Date de validité 31/12/2006

SIRET Emetteur 19801344300017 : UNIVERSITE DE QUALIFICATI...

Date Début 01/01/2006

Date Fin 01/01/2007

Déconnexion

**Date de validité**  
31/12 de l'année déclarée.

**SIRET émetteur**  
SIRET de l'entreprise émettant le fichier.

**Date début**  
présent pour information

**Date de fin**  
présent pour information.

#### 4.1.3. ONGLET TRACE ET OPTIMISATION

EXTRACTION AUTOMATISEE DES DECLARATIONS AGENT. Version 4.1.5b

Type 53 : DADS-U Rectificative (MANUELLE) Date d'archivage : 31/12/2005

Fraction : 11

Numéro d'ordre : 1 Type de sélection : Principale

Sélection d'agents : 43 : AMI-2006-Selection principale

Accueil Paramétrage **Trace & Optimisation** Sélection Lancement

Optimisation des traitements.

Taille des lots d'agents 100 ?

Mise en place du mode TRACE.

Activer le mode TRACE Non ?

Déconnexion

Cet onglet permet d'activer le « **mode trace** ».

Plus le niveau de trace est haut, plus le fichier de trace sera conséquent.

Pour visualiser le fichier de trace, aller dans le répertoire « logs » du serveur où a été installé l'application. Un répertoire correspondant à l'utilisateur a été créé. Les traces générées se trouvent dans le fichier « stdout.txt »

ATTENTION :

- Avant de lancer une exécution en mode trace, n'oubliez pas de supprimer ce fichier. Le mode trace avec le niveau le plus élevé augmente le temps de traitement d'environ 33 % Le fichier de trace généré risque d'être assez volumineux.

#### 4.1.4. ONGLET SELECTION

EXTRACTION AUTOMATISEE DES DECLARATIONS AGENT. Version 4.1.5b

V08R04

**Type 53 : DADS-U Rectificative (MANUELLE)**

Fraction : 11 Date d'archivage : 31/12/2005

Numéro d'ordre : 1 Type de sélection : Principale

Sélection d'agents : 43 : AMI-2006-Selection principale

Accueil Paramétrage Trace & Optimisation **Sélection** Lancement

Génération S10, S20, S80 Oui

Génération S90 Oui

**Génération S30, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S53**

Toutes les rubriques

Collectivité

Employeur

Matricule du au

Déconnexion

Génération S10, S20, S80

Le choix « OUI », permet la génération des structures indiquées dans la table gp.tdu\_tot.

Génération S90

Le choix « OUI », permet la génération des structures indiquées dans la table gp.tdu\_tot.

Génération S30, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S53

❖ le choix « Tous les agents » permet la génération des structures indiquées dans la table gp.tdu\_tot pour tous les agents.

❖ le choix « Aucun agents » : l'application ne va pas générer les structures indiquées dans la table gp.tdu\_tot.

❖ Le choix « Tous les agents de la sélection » : dans ce cas indiquez dans les champs matricules mini et maxi la tranche d'agent pour laquelle vous souhaitez générer les structures dans la table gp.tdu\_tot

### Collectivité

En cas de multi -collectivité, cette sélection permet de limiter la génération des structures d'une seule collectivité.

### Employeur

La sélection d'un code employeur permet de limiter la génération des structures à un employeur.

### Matricule du - au

Permet de limiter la génération de structure à une tranche de matricule agent.

#### 4.1.5. [ONGLET DE LANCEMENT](#)

The screenshot shows the 'EXTRACTION AUTOMATISEE DES DECLARATIONS AGENT.' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. The menu bar contains 'Fichier' and 'Téléchargement ?'. The main area displays 'V08R04' and 'Version 4.1.5b'. The central part is titled 'Type 53 : DADS-U Rectificative (MANUELLE)' and shows 'Fraction : 11' and 'Date d'archivage : 31/12/2005'. Below this, 'Numéro d'ordre : 1' and 'Type de sélection : Principale' are visible, along with 'Sélection d'agents : 43 : AMI-2006-Selection principale'. A tabbed interface at the bottom has tabs for 'Accueil', 'Paramétrage', 'Trace & Optimisation', 'Sélection', and 'Lancement'. The 'Lancement' tab is active and contains a 'Répertoire de sortie' field with the path 'MUEIDADS\_U2006\DADSU\_RECTIFICATIVE' and a 'Choisir' button. Below this is a table with three columns: 'NOM TRAITEMENT', 'GENERATION', and 'FILTRE'. The table lists three processing steps, each with a 'Oui' dropdown for generation and a 'Désactivé' dropdown for filtering. At the bottom of the tab are 'Lancement' and 'Déconnexion' buttons.

NOM TRAITEMENT	GENERATION	FILTRE
1 : Génération de TDU_TOT.	Oui ▼	Désactivé ▼ ?
2 : Génération du rapport d'erreur(s).	Oui ▼	Désactivé ▼ ?
3 : Génération du fichier ASCII.	Oui ▼	Désactivé ▼ ?

Cet onglet permet de choisir les différents traitements à effectuer.

### Répertoire de sortie

Cette zone doit être impérativement renseignée pour que l'application puisse fonctionner.

Le bouton « Choisir » ouvre une fenêtre permettant de sélectionner le répertoire de sortie où seront stockés les résultats.

Lors du lancement de l'exécution, l'application va créer un sous répertoire ayant la structure suivante :

Nom du répertoire : « DADSU\_ » + Année de la date de validité + « \_ »+ SIRET émetteur.

Lors de la prochaine ouverture de l'application, la zone choix du répertoire de sortie sera initialisée avec la valeur précédemment saisie.

### **Génération TDU\_TOT**

La génération de TDU\_TOT est le traitement central de l'application, c'est le traitement le plus long à effectuer et c'est aussi le premier à lancer sur l'ensemble des structures.

Celui ci va rechercher pour la date de validité et le numéro de SIRET émetteur saisie l'ensemble des informations de chaque rubrique DADS -U qui doivent figurer dans le fichier final.

L'ensemble de ces informations sera stocké dans la table TDU\_TOT.

### **Génération rapport d'erreur**

La génération du rapport d'erreur effectue une analyse des données générées par la génération de TDU\_TOT.

Elle effectue le contrôle des formats des données générées ( Numérique, Date, etc....)

Ainsi qu'un contrôle sur les cardinalités ( contrôle du nombre d'apparitions des rubriques )

Le résultat se trouve dans le fichier « **erreur\_dadsu** »


### **Génération du fichier**

C'est le traitement final de l'application, celui-ci génère le fichier ASCII final de la DADS-U. Le résultat se trouve dans le fichier « **DADSU\_ASCII\_ + Date en julien** »

## Filtre 1



## Filtre 2



## Filtre 3

