

PARAMETRAGE DE GERICO POUR UNE UTILISATION EN MODE RESTREINT A LA GESTION DES INDEMNITES DE STAGE

De la liquidation des indemnités à la constitution du support de paiement

Dans le cadre de l'intégration des IUFM dans les universités, la question de l'outil de liquidation des indemnités de stage se pose.

Une des solutions envisagées est d'utiliser Gerico en mode restreint à la gestion des indemnités de stage.

Cette solution permet le traitement intégral du processus de gestion des indemnités dans Gerico (depuis le calcul liquidatif des indemnités jusqu'à la production de la disquette par l'Agent Comptable de l'université, qui doit disposer d'un accès à Gerico) ; il convient de saisir dans l'outil de GFC de l'université des éléments de dépenses globaux sans génération de fichier paiement.

Cette solution repose sur l'utilisation du paramétrage et des habilitations standards de Gerico.

Ce document décrit le paramétrage à réaliser dans Gerico afin de mettre en œuvre cette solution.

1. STRUCTURE

Mise en place d'une structure limitée au contexte d'utilisation restreint de Gerico

Reprise des éléments de structure utilisés dans la GFC Université pour l'imputation des indemnités de stage

Transactionnel Gerico : Sous Structure et nomenclature / Structure

1.1. CREATION DU NOUVEL ETABLISSEMENT (NIV 1) 'UNIVERSITE' (STRXNV11)

1.2. CREATION D'UNE UNITE DE RATTACHEMENT (AGENCE COMPTABLE) (STRXRAT1)

1.3. CREATION D'UN CENTRE DE RESPONSABILITE/UB (NIV. 2) 'IUFM' (STRXNV21)

1.4. CREATION DES UNITES D'OBSERVATION/CR (NIV. 3) (STRXNV31)



2. STAGIAIRES / FOURNISSEURS

2.1. CREATION DES DONNEES ANNUELLES DE REFERENCE DANS LE NOUVEL ETABLISSEMENT (STAXANSG)

Transactionnel Gerico : Sous Stages / Données annuelles de référence

Création de l'année universitaire en cours (se limiter à la création de l'année universitaire sans mettre à jour les onglets ; compléter l'onglet 'type de stage' après passage du script (2.2) et l'onglet 'engagements de référence' après création des engagements).

2.2. PARAMETRAGE ET EXECUTION DU SCRIPT DE RECUPERATION DES DONNEES STAGIAIRES POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE EN COURS

Ce script figure en annexe 1 ou 2 en fonction de la version de Gerico en exploitation.

Il reprend pour l'année universitaire en cours les données stagiaires, les fournisseurs de type 93, les cumuls compteurs ainsi que les périodes à exclure dans les données annuelles de référence et les recrée dans le nouvel établissement.

Pré-requis :

- *Dans l'ancien établissement : ne plus avoir de préparation de liquidation ou de liquidation en cours de traitement*
- *Dans le nouvel établissement : traitement des points 1 et 2.1*

2.3. PARAMETRAGE DU DELAI GLOBAL DE PAIEMENT (TABXSEU1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Tables paramètres / Paramétrage contrôles / Code des seuils
Mise à jour du code des seuils '032' au niveau établissement.

2.4. CREATION D'UN FOURNISSEUR 'DIVERS STAGIAIRES' DE TYPE 99 (FOUXGES1)

Pour permettre la création d'engagements de référence par UO

3. NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

Mise en place d'une nomenclature limitée au contexte d'utilisation restreint de Gerico
Reprise des comptes utilisés dans la GFC Université

3.1. COMPTES BUDGETAIRES (NOMXNOM1)

Transactionnel Gerico : Sous Structure et nomenclature / Saisie – modification nomenclature
Comptes : 6, 62, 625..

3.2. COMPTES DE TIERS (NOMXNOM1)

Transactionnel Gerico : Sous Comptabilité générale / Paramétrages comptables / Gestion de la nomenclature
Comptes : 4, 4... (contrepartie du compte 625... en prise en charge), 445.. (TVA déductible)



3.3. COMPTES DE TRESORERIE (NOMXNOM1)

Transactionnel Gerico : Sous Comptabilité générale / Paramétrages comptables / Gestion de la nomenclature
Comptes : 5, 515..

4. CODE TVA

4.1. PARAMETRAGE D'UN CODE DE TVA A TAUX ZERO (TABXPEB1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Tables paramètres / Paramétrage exécution budgétaire
Création du code 'D00' : 445.. – 0.00 – TVA taux zéro

5. LES UTILISATEURS ET LEURS HABILITATIONS

Pré-requis : avoir défini dans le contexte d'intégration les utilisateurs et leur domaine d'intervention et en déduire des profils d'utilisateurs

A noter : les habilitations au transactionnel ne sont pas gérées par établissement. Pour conserver les habilitations existantes sur l'ancien établissement IUFM, il convient de recréer de nouveaux profils utilisateurs (et de nouveaux utilisateurs) sur le nouvel établissement Université.

5.1. UTILISATEURS/PROFILS (TABXUTI1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Tables paramètres / Paramètres accès

5.2. HABILITATION UTILISATEURS/STRUCTURE (TABXUTN1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Tables paramètres / Paramètres accès
Création des habilitations à la structure budgétaire (CR/UO) et/ou à la structure comptable (Unité de rattachement)

5.3. HABILITATION PROFILS UTILISATEURS/TRANSACTIONNEL (GESTION DU MENU)(TABXTRA1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Gestion du menu
Infra, description a minima, à compléter le cas échéant pour répondre aux besoins locaux particuliers.

5.3.1 Budget nature

Permettre le positionnement des ouvertures de crédits en correspondance avec les crédits ouverts en GFC Université pour les indemnités de stage
Budget, DM, Virements

5.3.2 Dépenses

Engagements, liquidation, mandatement, validation ordonnateur des rejets

5.3.3 Stages

Paramètres, données annuelles de référence
Gestion des stagiaires (données stagiaires, éditions, mise à jour des compteurs)



Préparation des indemnités
Liquidation des indemnités
Edition des états de liquidation
Consultation des indemnités

5.3.4 Comptabilité Générale

Gestion de la journée comptable
Gestion des prises en charge
Gestion des paiements
Editions et consultations comptables
Paramétrages comptables

5.4. PARAMETRAGE UTILISATEURS/IMPRIMANTES (IMPXUSR1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Tables paramètres / Imprimantes

6. EDITION

6.1. PARAMETRAGE DES EDITIONS (TABXEDI1)

Transactionnel Gerico : Sous Utilitaires / Tables paramètres / Paramétrages généraux
Mise à jour des coordonnées de l'ordonnateur et de l'agent comptable apparaissant sur les mandats et bordereaux

7. PARAMETRAGES COMPTABLES PARTICULIERS

Transactionnel Gerico : Sous Comptabilité générale / Paramétrages comptables

7.1. LES BROUILLARDS (CPTXBRD1)

Pour la gestion des pré-écritures de prise en charge et de paiement,
Brouillard de prise en charge des mandats : PCMDT
Brouillard de paiement : PAIMT

7.2. LES MODES DE REGLEMENT (CPTXGMR1)

Pour la constitution du support de paiement :
Créer le mode de règlement 'Virement BDF', attention à la domiciliation bancaire

7.3. LA CORRESPONDANCE COMPTABILITE BUDGETAIRE/COMPTABILITE GENERALE (CPTXGDC1)

Pour permettre la prise en charge des mandats en comptabilité générale,
Créer l'enregistrement correspondant au compte budgétaire 625...



ANNEXE 1 – SCRIPT V 4.05.01

```
/*-----*/
/*
/* Script de "recopie des stagiaires dans un nouvel établissement" v. 4.05.01
/*
/*
/* Attention : l'établissement doit être créé.
/* l'année universitaire doit être créée.
/*
/*
/* 20/03/2007 : modif de g_fo_cod prefixé de 'S'
/*
/*-----*/
/*
/* Auteur : Bruno JUMEL AMUE
/*-----*/
/*
/* Creation : 11/03/2007 | Dernière modif : 20/03/2007
/*-----*/

/*+++++*/
/* Définition des variables
/*+++++*/
def old_etab='IUF'
def new_etab='UJF'
def ex_deb='2006'
def prefixe='S'

/*+++++*/
/* Recopie des données de référence
/*+++++*/
insert into S_PER
  (Select
    '&ex_deb', '&new_etab',
    S_PR_DEB, S_PR_FIN,
    S_PR_JOU
  From S_PER b
  where b.S_AR_DEB='&ex_deb'
  and b.G_N1_COD='&old_etab');

commit;

/*+++++*/
/* Recopie des fournisseurs
/*+++++*/

insert into g_fou
  (select
    '&new_etab', b.G_N2_COD,
    '&prefixe'||substr(b.G_FO_COD,2),
    b.G_FO_NOM,
    b.G_CV_COD, b.G_CT_COD ,
    b.G_FO_SIR, b.G_FO_INS,
    b.G_NF_COD, b.G_CL_COD ,
```



```

b.G_FO_HON , b.G_SL_COD ,
b.G_FO_DEL, b.G_FO_DEL_MOI,
b.G_FO_MAR, b.G_FO_TVA_ICC,
b.G_FO_REG, b.G_FO_ANN,
b.G_FO_DAT_ANN, b.G_FO_DAT_CRE,
b.G_FO_DAT_MOD, b.G_TP_COD,
b.G_FO_CLI, b.G_FO_PER_STA,
b.G_FO_ENV_LGE ,b.G_FO_DAT_LGE,
b.G_PY_SIG, b.G_FO_STA,
b.G_N2_COD_CRE, b.G_N3_COD_CRE,
b.G_UT_COD, b.G_FO_DAT_VAL ,
b.G_N2_COD_MOD, b.G_N3_COD_MOD,
b.G_FO_DAT_SUP, b.G_FO_OBS,
b.G_FO_LIB1, b.G_FO_LIB2 ,
b.G_FO_CPT_RET , b.G_FO_MOR,
b.G_FO_COD_EXT, b.G_FO_TVA,
b.G_FO_DGP, b.G_MI_COD,
b.G_FO_MEL_CDE, b.G_FO_MEL_MDT
FROM G_FOU b, S_STA
where S_STA.G_FO_COD=b.G_FO_COD
and S_STA.S_AR_DEB='&ex_deb'
and b.G_N1_COD='&old_etab'
and S_STA.G_N1_COD='&old_etab');

commit;

/*+++++*/
/* Recopie des stagiaires */
/*+++++*/
insert into s_sta
(select
  S_AR_DEB , '&new_etab' ,
  G_N2_COD ,
  '&prefixe'||substr(b.G_FO_COD,2),
  S_SA_SIT , S_SA_DAT_SIT ,
  S_SA_AAE, S_GA_COD ,
  S_SA_CAR , S_SA_RED ,
  S_SA_COD_AAF, S_SA_VIL_AAF ,
  S_SA_COD_AAA, S_SA_VIL_AAA ,
  S_SA_CUM_CP1, S_SA_CUM_CP2 ,
  S_SA_CUM_CP3 , S_SA_SEQ_AAF ,
  S_SA_SEQ_AAA, S_SA_IDE_STA,
  S_SA_REP_STA, S_SA_N2_RAT,
  S_SA_CUM_CP4, S_SA_CUM_CP5,
  S_SA_CUM_CP6, S_SA_CUM_CP7,
  S_SA_CUM_CP8, S_SA_CUM_CP9,
  S_SA_CUM_CP10, S_SA_CUM_CP11,
  S_SA_CUM_CP12
From S_STA b
where b.S_AR_DEB='&ex_deb'
and b.G_N1_COD='&old_etab');

commit;

/*+++++*/
/* Recopie des adresses fournisseurs */
/*+++++*/
```



```
insert into g_adr_fou
(select
  '&new_etab', b.G_N2_COD,
  '&prefixe' || substr(b.G_FO_COD,2),
  b.G_AF_COD,
  b.G_AF_PER, b.G_AF_NUM,
  b.G_AF_REP, b.G_TA_COD ,
  b.G_TY_COD, b.G_AF_VOI ,
  b.G_AF_CPL , b.G_AF_SPE ,
  b.G_AF_CDX , b.G_AF_LIE ,
  b.G_AF_POS, b.G_AF_COM ,
  b.G_PY_COD , b.G_AF_TEL,
  b.G_AF_FAX , b.G_AF_ACT,
  b.G_AF_DAT_ACT, b.G_AF_DAT_CRE,
  b.G_AF_DAT_MOD , b.G_AF_POS_TEL,
  b.G_AF_TLX, b.G_AF_ADR_ELE,
  b.G_PC_SEQ, b.G_AF_ENV_LGE ,
  b.G_AF_DAT_LGE
FROM G_ADR_FOU b, S_STA
where S_STA.G_FO_COD=b.G_FO_COD
and S_STA.S_AR_DEB='&ex_deb'
and b.G_N1_COD='&old_etab'
and S_STA.G_N1_COD='&old_etab');
```

commit;

```
/*+++++*/
/* Recopie des domiciliations fournisseurs */
/*+++++*/
```

```
insert into g_dom
(select
  '&new_etab', b.G_N2_COD,
  '&prefixe' || substr(b.G_FO_COD,2),
  b.G_DO_COD ,
  b.G_DO_BAN, b.G_DO_LIB,
  b.G_DO_GUI, b.G_DO_CPT ,
  b.G_DO_RIB, b.G_DO_TIT ,
  b.G_MR_COD, b.G_DO_BLQ ,
  b.G_DO_DAT_BLQ , b.G_DO_DAT_CRE ,
  b.G_DO_DAT_MOD , b.G_DO_ENV_LGE ,
  b.G_DO_DAT_LGE, b.G_DO_STA ,
  b.G_N2_COD_CRE, b.G_N3_COD_CRE ,
  b.G_UT_COD, b.G_DO_DAT_VAL ,
  b.G_N2_COD_MOD, b.G_N3_COD_MOD ,
  b.G_DO_DAT_SUP
FROM G_DOM b, S_STA
where S_STA.G_FO_COD=b.G_FO_COD
and S_STA.S_AR_DEB='&ex_deb'
and b.G_N1_COD='&old_etab'
and S_STA.G_N1_COD='&old_etab');
```

commit;



ANNEXE 2 – SCRIPT V.4.06.01

```
/******  
/*  
/* Script de "recopie des stagiaires dans un nouvel établissement  
/*  
/* Attention : l'établissement doit être créé  
/* l'année universitaire doit être créée ou recopiée  
/*  
/*  
/* 20/03/2007 : modif de g_fo_cod prefixé de 'S'  
/*  
/*-----*/  
/* Auteur : Bruno JUMEL AMUE  
/*-----*/  
/* Creation : 11/03/2007 | Dernière modif : 20/03/2007  
/******  
  
/*+++++*/  
/* Définition des variables  
/*+++++*/  
def old_etab='CAE'  
def new_etab='ABC'  
def ex_deb='2006'  
def prefixe='S'  
  
/*+++++*/  
/* Recopie des données de référence  
/*+++++*/  
insert into S_PER  
  (Select  
    '&ex_deb', '&new_etab',  
    S_PR_DEB, S_PR_FIN,  
    S_PR_JOU  
  From S_PER b  
  where b.S_AR_DEB='&ex_deb'  
  and b.G_N1_COD='&old_etab');  
  
commit;  
  
/*+++++*/  
/* Recopie des fournisseurs  
/*+++++*/  
  
insert into g_fou  
  (select  
    '&new_etab', b.G_N2_COD,  
    '&prefixe'||substr(b.G_FO_COD,2),  
    b.G_FO_NOM,  
    b.G_CV_COD, b.G_CT_COD ,  
    b.G_FO_SIR, b.G_FO_INS,  
    b.G_NF_COD, b.G_CL_COD ,  
    b.G_FO_HON , b.G_SL_COD ,  
    b.G_FO_DEL, b.G_FO_DEL_MOI,  
    b.G_FO_MAR, b.G_FO_TVA_ICC,
```




```

b.G_FO_REG, b.G_FO_ANN,
b.G_FO_DAT_ANN, b.G_FO_DAT_CRE,
b.G_FO_DAT_MOD, b.G_TP_COD,
b.G_FO_CLI, b.G_FO_PER_STA,
b.G_FO_ENV_LGE ,b.G_FO_DAT_LGE,
b.G_PY_SIG, b.G_FO_STA,
b.G_N2_COD_CRE, b.G_N3_COD_CRE,
b.G_UT_COD, b.G_FO_DAT_VAL ,
b.G_N2_COD_MOD, b.G_N3_COD_MOD,
b.G_FO_DAT_SUP, b.G_FO_OBS,
b.G_FO_LIB1, b.G_FO_LIB2 ,
b.G_FO_CPT_RET , b.G_FO_MOR,
b.G_FO_COD_EXT, b.G_FO_TVA,
b.G_FO_DGP, b.G_MI_COD,
b.G_FO_MEL_CDE, b.G_FO_MEL_MDT,
b.G_FO_SIG, b.G_FO_ENS
FROM G_FOU b, S_STA
where S_STA.G_FO_COD=b.G_FO_COD
and S_STA.S_AR_DEB='&ex_deb'
and b.G_N1_COD='&old_etab'
and S_STA.G_N1_COD='&old_etab');

commit;

/*+++++++*/
/* Recopie des stagiaires */
/*+++++++*/
insert into s_sta
(select
  S_AR_DEB , '&new_etab' ,
  G_N2_COD ,
  '&prefixe'||substr(b.G_FO_COD,2),
  S_SA_SIT , S_SA_DAT_SIT ,
  S_SA_AAE, S_GA_COD ,
  S_SA_CAR , S_SA_RED ,
  S_SA_COD_AAF, S_SA_VIL_AAF ,
  S_SA_COD_AAA, S_SA_VIL_AAA ,
  S_SA_CUM_CP1, S_SA_CUM_CP2 ,
  S_SA_CUM_CP3 , S_SA_SEQ_AAF ,
  S_SA_SEQ_AAA, S_SA_IDE_STA,
  S_SA_REP_STA, S_SA_N2_RAT,
  S_SA_CUM_CP4, S_SA_CUM_CP5,
  S_SA_CUM_CP6, S_SA_CUM_CP7,
  S_SA_CUM_CP8, S_SA_CUM_CP9,
  S_SA_CUM_CP10, S_SA_CUM_CP11,
  S_SA_CUM_CP12
From S_STA b
where b.S_AR_DEB='&ex_deb'
and b.G_N1_COD='&old_etab');

commit;

/*+++++++*/
/* Recopie des adresses fournisseurs */
/*+++++++*/

insert into g_adr_fou
(select
```



```
'&new_etab', b.G_N2_COD,  
'&prefixe' || substr(b.G_FO_COD,2),  
b.G_AF_COD,  
b.G_AF_PER, b.G_AF_NUM,  
b.G_AF_REP, b.G_TA_COD ,  
b.G_TY_COD, b.G_AF_VOI ,  
b.G_AF_CPL , b.G_AF_SPE ,  
b.G_AF_CDX , b.G_AF_LIE ,  
b.G_AF_POS, b.G_AF_COM ,  
b.G_PY_COD , b.G_AF_TEL,  
b.G_AF_FAX , b.G_AF_ACT,  
b.G_AF_DAT_ACT, b.G_AF_DAT_CRE,  
b.G_AF_DAT_MOD , b.G_AF_POS_TEL,  
b.G_AF_POR, b.G_AF_ADR_ELE,  
b.G_PC_SEQ, b.G_AF_ENV_LGE ,  
b.G_AF_DAT_LGE, b.G_AF_COD_EXT  
FROM G_ADR_FOU b, S_STA  
where S_STA.G_FO_COD=b.G_FO_COD  
and S_STA.S_AR_DEB='&ex_deb'  
and b.G_N1_COD='&old_etab'  
and S_STA.G_N1_COD='&old_etab');
```

commit;

```
/*+++++++*/  
/* Recopie des domiciliations fournisseurs */  
/*+++++++*/  
insert into g_dom  
(select  
  '&new_etab', b.G_N2_COD,  
  '&prefixe' || substr(b.G_FO_COD,2),  
  b.G_DO_COD ,  
  b.G_DO_BAN, b.G_DO_LIB,  
  b.G_DO_GUI, b.G_DO_CPT ,  
  b.G_DO_RIB, b.G_DO_TIT ,  
  b.G_MR_COD, b.G_DO_BLQ ,  
  b.G_DO_DAT_BLQ , b.G_DO_DAT_CRE ,  
  b.G_DO_DAT_MOD , b.G_DO_ENV_LGE ,  
  b.G_DO_DAT_LGE, b.G_DO_STA ,  
  b.G_N2_COD_CRE, b.G_N3_COD_CRE ,  
  b.G_UT_COD, b.G_DO_DAT_VAL ,  
  b.G_N2_COD_MOD, b.G_N3_COD_MOD ,  
  b.G_DO_DAT_SUP, b.G_DO_COD_EXT,  
  b.G_DO_DAT_DMU  
FROM G_DOM b, S_STA  
where S_STA.G_FO_COD=b.G_FO_COD  
and S_STA.S_AR_DEB='&ex_deb'  
and b.G_N1_COD='&old_etab'  
and S_STA.G_N1_COD='&old_etab');
```

commit;